


ESCUELA PREVENTIVA

DEL CABILDO DE TENERIFE







TALLERES & CONSEJOS

Formando para prevenir, educando para cuidar













Adicciones de hoy: lo que ya sabemos y lo que aún no vemos

• La prevención comienza con la comprensión

- Edgar Chinea Gámez
 - Psicólogo

Formando para prevenir, educando para cuidar









Una adicción es...

Una relación con algo que daña, pero no se puede soltar = sufrimiento


- Implica pérdida de control
- Búsqueda compulsiva de alivio o placer
 - Genera interferencia en la vida
 - Se mantiene pese a consecuencias negativas







La discoteca del placer. El sistema de recompensa








La vulnerabilidad adolescente

Un cerebro en construcción

- Neurodesarrollo: córtex prefrontal inmaduro → dificultad para evaluar riesgos.
- Búsqueda de novedad y recompensa inmediata.
- Presión del grupo, regulación emocional, necesidad de pertenencia.









Tipos de adicciones

Con sustancias

Sin sustancias

<u>Tradicionales</u>: tabaco, alcohol, cocaína, cannabis

Emergentes: vaper, bebidas energéticas, cloretilo

Móvil, juego, sexo...



DROGAS



COMIDA



ALCOHOL



TABACO



SEXO



VIDEOJUEGOS



TRABAJO



PORNOGRAFÍA



INTERNET



Estimulantes

Empatógenas

Psicodélicas

Disociativas

Depresoras

Opioides

Cannabinoides







¿Qué sustancias usan lxs jóvenes?

Tabla nº 5. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días y a diario en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). España, 1996-2023.

	1996	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2010	2012	2014	2016	2019	2021	2023
Prevalencia de consumo algu	na vez en la	vida												
Alcohol	84,2	86	78	76,6	82	79,6	81,2	75,1	83,9	78,9	76,9	77,9	73,9	75,9
Tabaco	64,4	63,4	61,8	59,8	60,4	46,1	44,6	39,8	43,8	38,4	38,5	41,3	38,2	33,4
Cannabis	26,4	29,5	33,2	37,5	42,7	36,2	35,2	33	33,6	29,1	31,1	33	28,6	26,9
Hipnosedantes*	7,7	7,7	8,8	8,5	10	12,1	17,3	18	18,5	16,1	17,9	18,4	19,6	19,6
Hipnosedantes**	6,1	6,4	6,9	6,5	7	7,6	9,4	10,4	8,9	7,8	8	8,6	10,3	9,7
Cocaína polvo y/o base	3,4	5,4	6,5	7,7	9	5,7	5,1	3,9	3,6	3,5	3,2	2,9	2,7	2,9
Éxtasis	5,5	3,6	6,2	6,4	5	3,3	2,7	2,5	3	1,2	2,3	2,6	3,1	3,1
Alucinógenos	6,8	5,5	5,8	4,4	4,7	4,1	4,1	3,5	3,1	1,8	1,6	1,9	1,7	1,9
Inhalables volátiles	3,3	4,2	4,3	3,7	4,1	3	2,7	2,3	1,9	0,9	1	1,7	1,8	2,8
Setas mágicas	-	-	-	-	-	-	-	2,1	2,2	1,3	1,4	1,7	1,3	1,5
Metanfetamina	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,9	0,8	1,4	1,6	1,5	1,5
Anfetaminas	5,3	4,3	4,5	5,5	4,8	3,4	3,6	2,6	2,4	1,4	1,7	1,5	1,5	1,7
Heroína	0,5	0,9	0,6	0,5	0,7	1	0,9	1	1	0,6	0,8	0,7	0,5	0,7
GHB	-	-	-	-	-	1,2	1,1	1,2	1,3	1	0,6	0,6	0,4	0,7
Esteroides anabolizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	0,6	0,5	0,4	0,4	0,6





¿Qué sustancias usan lxs jóvenes?

Alcohol: Disminución general desde 1996 (84,2%) hasta 2023 (75,9%), con un pico en 2012 (83,9%)

Tabaco: Descenso sostenido de 64,4% (1996) a 33,4% (2023)

Cannabis: Aumento hasta 2004 (42,7%), descenso posterior a 26,9% en 2023.

Hipnosedantes con receta (*) y sin receta ()**: Aumento progresivo. Con receta: de 7,7% (1996) a 19,6% (2023). Sin receta: de 6,1% (1996) a 9,7% (2023)

Cocaína: Estable en torno al 3-5% desde 1996, con un pico en 2006 (7,2%) y descenso posterior (3,1% en 2023)

Éxtasis: Descenso general de 5,5% (1996) a 3,1% (2023)

Alucinógenos: De 6,8% (1996) a 1,9% (2023), con una bajada notable desde 2006

Inhalables volátiles: Bajos niveles estables (alrededor del 2-3%)

Setas mágicas: Desde 2012, estable alrededor del 1,5%

Metanfetamina y Anfetaminas: Muy baja prevalencia y estable

Heroína: Muy baja, entre 0,5% y 0,7%.

GHB: Muy baja (alrededor del 1%)

Esteroides anabolizantes: Muy baja, 0,3%-0,6%







¿Qué sustancias usan lxs jóvenes?

Nuevas sustancias:

General (Ketamina, Spice, Mefedrona, Salvia, Ayahuasca, óxido nitroso, cloretilo): 3,7% más en hombres que en mujeres

Óxido nitroso: prevalencia del 1,5%

Cloretilo: prevalencia del 1,2%







El problema del vaper

- El 54,6% de los adolescentes entre 14 y 18 años ha vapeado alguna vez.
- El 30,8% lo ha hecho en los últimos 30 días.
- Entre quienes vapean, más del 50% desconoce si lleva nicotina.
- Falsa percepción de seguridad
- Es atractivo visualmente y con sabores agradables (frutas, chicle, caramelo).
- Su consumo no huele fuerte ni deja rastro, lo que dificulta su detección por padres o profesorado.
- Es frecuente en redes sociales y TikTok, donde se asocia a estética, rebeldía o moda



El tabaco se ha puesto un traje atractivo y discreto







¿Cómo puedo ayudar?

Estrategias de regulación y validación emocional

- Usar lenguaje emocional: evitar "bien", "mal"
- Servir de ejemplo: "estoy frustradx/triste/enfadado por lo que me ha pasado"
- Naturalizar conductas naturales y sanas: evitar "no llores"
- Dar siempre alternativas realistas y sanas: "no hagas X, para la próxima podemos hacer X"
 - ¿Y cómo valido?
 - Presencia
 - Reflejo verbal o no verbal
 - Leer entre líneas
 - Normalizar
 - Vincular con la historia personal
 - Autenticidad radical









¿Cómo invalido?

Lo que no debemos hacer

- Interrumpir
- Ponerte de ejemplo o compararlo con otras
- Intentar distraer
- Minimizar el sufrimiento
- Dar soluciones inmediatas
- Responsabilizar de lo que siente
- Usar frases hechas o motivadoras (EVITA A MR. WONDERFUL)
- Racionalizar en exceso
- Aludir a aquello que CREES que le afecta o es importante para esa persona







Muchisimas gracias

La prevención comienza con la comprensión



